raisamex





"Los mas versátiles"

EBJ - Series

Gatos de Botella



Las propiedades y parámetros de este folleto son indicativos, resultado de pruebas de campo y laboratorio. Para cada aplicación específica deberá ser realizado un estudio independiente y una evaluación de compatibilidad. Consúltenos al respecto sobre recomendaciones para aplicaciones específicas. Una equivocación en la selección del producto más adecuado puede resultar en daños materiales y/o serios riesgos personales. Estas específicaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Gatos de botella

▼ De izquierda a derecha: EBJ-4GC, EBJ-50GC, EBJL-15GC, EBJ-12GC



- El bajo esfuerzo de bombeo disminuye la fatiga del operario
- Muy práctico
- · Varillaje y pasadores de la bomba de fundición
- Palanca de bombeo incluida en todos los modelos
- Válvula de descarga de seguridad para evitar sobrecargas
- Orificio de derivación automática para evitar la sobreextensión
- · Rascador para mayor duración
- Émbolos cromados

Serie **EBJ**

1,4-90,7 ton.

Carrera:

77-508 mm

Presión máxima:


700 bar



Husillo de extensión

El husillo de extensión ajustable templado con silleta dentada (en algunos modelos EBJ) ayuda al

ajuste e impide el deslizamiento.



Página:

Fuerza del gato ton. (kN)		Carrera (mm)	Modelo	Adicional Tornillo Extensión (mm)	Altura retraído (mm)	Altura extendido (mm)	Dimensiones exteriores (long. x anch.) (mm)	Diámetro del émbolo (mm)	Etapas de la bomba	(kg)
1,4	(13)	457	EBJL-15GC	_	552	1009	92 x 127	22,3	1 etapa	5,8
1,8	(18)	95	EBJ-2GC	70	175	340	96 x 102	22,1	1 etapa	3,0
2,7	(27)	508	EBJL-3GC	-	668	1176	108 x 140	28,4	1 etapa	10,0
3,6	(36)	120	EBJ-4GC	70	195	385	105 x 112	28,2	1 etapa	4,2
5,4	(53)	130	EBJ-6GC	80	210	420	114 x 120	34,0	1 etapa	5,5
7,3	(71)	140	EBJ-8GC	80	220	440	119 x 125	38,1	1 etapa	6,2
10,9	(107)	155	EBJ-12GC	80	240	475	130 x 135	43,2	1 etapa	8,0
10,9	(107)	77	EBJS-12GC	43	155	275	130 x 135	43,2	1 etapa	6,6
13,6	(133)	150	EBJ-15GC	80	240	470	138 x 145	48,0	1 etapa	9,4
18,1	(178)	155	EBJ-20GC	80	250	485	145 x 155	53,0	1 etapa	11,4
18,1	(178)	79	EBJS-20GC	41	165	285	145 x 155	53,0	1 etapa	9,0
27,2	(267)	175	EBJ-30GC	-	285	460	150 x 190	71,1	1 etapa	25,8
45,4	(445)	105	EBJ-50GC	-	240	345	190 x 255	85,1	2 etapas	42,0
90,7	(890)	150	EBJ-100GC	-	310	460	240 x 300	124,2	2 etapas	90,2

Todos los gatos de las series EBJ cumplen o superan los estándares ANSL, PALD, CE, prEN 1494:1994.

